



## Tour à CN MAZAK QT COMPACT 300 MY L

Armoire Smooth  
Année 2017

### Spécifications techniques:

#### Capacité :

Ø de tournage max.	:	695 mm
Ø de tournage sur chariot max.	:	340 mm
Ø d'usinage max.	:	340 mm
Ø barres max.	:	80 mm
Longueur maxi	:	500 mm
Courses X/Y/Z	:	215/100/605 mm

#### Broche principale:

Passage en barre	:	80 mm
Vitesse de broche	:	4000 tr/min
Mandrin broche principale	:	10" (250 mm)
Nez de broche	:	A2- 8

#### Tourelle :

1 tourelle	:	12 postes
Type du porte outils de tournage	:	25 mm
Ø de queue de barre d'alésage	:	40 mm
Temps d'indexation de la tourelle	:	0,2 s

#### Broche de fraisage :

Vitesse	:	4 500 tr/min
---------	---	--------------

#### Vitesse d'avance :

Avance rapides X/Y/Z	:	30/21/33 m/min
Rapides axe C	:	400 tr/min

#### Moteur :

Moteur broche principale	:	15 KW
--------------------------	---	-------

« spécifications techniques sous réserve »



# GEMATEC

---

## FRANCE

Moteur broche de fraisage : 5,5 KW  
Puissance totale requise : 41 kva

Dimensions :

Dimensions machine : 2848 x 1865 x 1860 mm  
Poids : 5400 kg

Options:

Convoyeur à copeaux  
Axe Y  
Axe C  
Récupérateur de pièces  
Interface embarreur  
Pompe HP 15 bars

Délai de livraison

De suite

Sauf vente entre temps

Conditions de paiement

Après réception de la facture,  
Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion



*« spécifications techniques sous réserve »*

4, route du village  
38110 Rochetoirin (France)  
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38  
Fax : 0033 4 74 90 96 79  
[www.gematec-france.fr](http://www.gematec-france.fr)

Sarl au capital de 50 000 €  
Siret : 494 312 846 000 12  
TVA intra com : FR 28494312846



# GEMATEC

---

FRANCE

*« spécifications techniques sous réserve »*

4, route du village  
38110 Rochetoirin (France)  
gematec@gematec-france.fr

**Tel : 0033 4 74 83 60 38**  
**Fax : 0033 4 74 90 96 79**  
**[www.gematec-france.fr](http://www.gematec-france.fr)**

Sarl au capital de 50 000 €  
Siret : 494 312 846 000 12  
TVA intra com : FR 28494312846