



# GEMATEC

FRANCE

## Tour MORI SEIKI NLX 6000 BY x 2000

Armoire M720UM CELOS-ERGOline  
Année 2017

### Spécifications techniques :

Ø de tournage	: 730 mm
EP	: 2000 mm
Alésage de broche	: 185 mm
Mandrin	: Kitagawa B24A1521D
Course X/Z	: 485 / 2150 mm
Course axe Y	: +/- 100 mm
Avances rapides X/Y/Z	: 20/10/24 m/min
Mandrin	: 610 mm
Vitesse de broche principale	: 1 600 tr/min
Puissance broche principale	: 45 KW
Vitesse de broche de fraisage	: 4 000 tr/min
Puissance broche de fraisage	: 11 KW
Puissance totale requise	: 70 KVA
Dimensions machine	: 7600 x 3200 x 2900 mm
Poids machine	: 19000 kg

### Options :

Convoyeur à copeaux  
Lunette SMW RX 6  
Bras mesureur d'outils  
Porte automatique  
Arrosage 15 bars  
Outillages

*« spécifications techniques sous réserve »*

4, route du village  
38110 Rochetoirin (France)  
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38  
Fax : 0033 4 74 90 96 79  
[www.gematec-france.fr](http://www.gematec-france.fr)

Sarl au capital de 50 000 €  
Siret : 494 312 846 000 12  
TVA intra com : FR 28494312846



# GEMATEC

---

FRANCE

## Délai de livraison

De suite

## Sauf vente entre temps

## Conditions de paiement

Après réception de la facture,

Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion



*« spécifications techniques sous réserve »*

4, route du village  
38110 Rochetoirin (France)  
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38  
Fax : 0033 4 74 90 96 79  
[www.gematec-france.fr](http://www.gematec-france.fr)

Sarl au capital de 50 000 €  
Siret : 494 312 846 000 12  
TVA intra com : FR 28494312846



# GEMATEC

---

FRANCE

*« spécifications techniques sous réserve »*

4, route du village  
38110 Rochetoirin (France)  
gematec@gematec-france.fr

**Tel : 0033 4 74 83 60 38**  
**Fax : 0033 4 74 90 96 79**  
**[www.gematec-france.fr](http://www.gematec-france.fr)**

Sarl au capital de 50 000 €  
Siret : 494 312 846 000 12  
TVA intra com : FR 28494312846