



Ensemble, équipons votre réussite

Tour MAZAK QT NEXUS 250 MY

Armoire SMOOTH G

Année 2016

Spécifications techniques:

Ø passage max	:	675 mm
Ø de tournage maxi	:	380 mm
Ø barres max.	:	77 mm
Ø alésage de broche	:	88 mm
EP	:	500 mm
Avance rapides X//Y/Z	:	30/21/33 m/min
Courses X/Y/Z	:	234/100/575 mm
Tourelle	:	12 outils
Ø Mandrin	:	250 mm
Course de la contre pointe	:	580 mm
Broche principale	:	4 000 tr/min
Moteur broche principale	:	26 KW
Broche de fraisage	:	4 500 tr/min
Moteur broche de fraisage	:	5,5 KW

Options:

Convoyeur à copeaux
Interface embarreur
Mandrin big bore
Extention mémoire
Lampe 3 couleurs
Arrosage HP

« spécifications techniques sous réserve »

4, route du village
38110 Rochetoirin (France)
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38
Fax : 0033 4 74 90 96 79
www.gematec-france.fr

Sarl au capital de 50 000 €
Siret : 494 312 846 000 12
TVA intra com : FR 28494312846

GEMATEC FRANCE

Ensemble, équipons votre réussite

Délai de livraison

Juillet 2025

Sauf vente entre temps

Conditions de paiement

Après réception de la facture,

Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion



« spécifications techniques sous réserve »

4, route du village
38110 Rochetoirin (France)
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38
Fax : 0033 4 74 90 96 79
www.gematec-france.fr

Sarl au capital de 50 000 €
Siret : 494 312 846 000 12
TVA intra com : FR 28494312846



Ensemble, équipons votre réussite

« spécifications techniques sous réserve »

4, route du village
38110 Rochetoirin (France)
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38
Fax : 0033 4 74 90 96 79
www.gematec-france.fr

Sarl au capital de 50 000 €
Siret : 494 312 846 000 12
TVA intra com : FR 28494312846