



Ensemble , équipons votre réussite

Tour MAZAK QT SMART 300 M

Année 2015
Armoire SMART

Spécifications techniques :

Capacité :

Diamètre maxi de tournage	:	420 mm
Entre pointe	:	1274 mm
Passage maxi	:	720 mm
Passage maxi en barre	:	77 mm

Courses :

Course axe X	:	265 mm
Course axe Z	:	1305 mm

Broche :

Diamètre du mandrin	:	250 mm
Nez de broche	:	A2 -11
Alésage de broche	:	112 mm
Vitesse de broche	:	4000 tr/min
Puissance	:	26 KW

Tourelle :

Nombre d'outils	:	12 outils
-----------------	---	-----------

Broche de fraisage :

Vitesse de broche de fraisage	:	4000 tr/min
Puissance	:	7,5 KW

Vitesse d'avance

Avances rapides X/Z	:	30/33 m/min
---------------------	---	-------------



Ensemble , équipons votre réussite

Options :

Convoyeur à copeaux

Mandrin 3 mors

Arrosage haute pression

Embarreur

Récupérateur de pièces

Contre-pointe

Mesureur d'outils

4, route du village
38110 Rochetoirin (France)
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38
Fax : 0033 4 74 90 96 79
www.gematec-france.fr

Sarl au capital de 50 000 €
Siret : 494 312 846 000 12
TVA intra com : FR 28494312846

GEMATEC FRANCE

Ensemble , équipons votre réussite

Délai de livraison

De suite

Sauf vente entre temps

Conditions de paiement

Après réception de la facture,
Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion



4, route du village
38110 Rochetoirin (France)
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38
Fax : 0033 4 74 90 96 79
www.gematec-france.fr

Sarl au capital de 50 000 €
Siret : 494 312 846 000 12
TVA intra com : FR 28494312846