



Ensemble, équipons votre réussite

# Tour à CN MAZAK QT NEXUS 250 II MSY

Armoire Matrix  
Année 2012

## Spécifications techniques:

### Capacité:

Ø de tournage max.	:	675 mm
Ø de tournage sur chariot max.	:	350 mm
Ø d'usinage max.	:	380 mm
Ø barres max.	:	77 mm
Courses X/Y/Z	:	230 / 575 mm

### Broche principale:

Ø alésage de broche	:	88 mm
Vitesse de broche	:	4000 tr/min
Mandrin broche principale	:	10" (250 mm)
Nez de broche	:	A2- 8

### Tourelle:

1 tourelle	:	12 postes
Type du porte outils de tournage	:	25 mm
Ø de queue de barre d'alésage	:	40 mm
Temps d'indexation de la tourelle	:	0,2 s

### Broche de fraisage:

Vitesse	:	4 500 tr/min
---------	---	--------------

### Broche de reprise:

Mandrin	:	6" (152 mm)
Vitesse	:	6 000 tr/min
Course axe W (broche de reprise)	:	585 mm

« spécifications techniques sous réserve »

4, route du village  
38110 Rochetoirin (France)  
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38  
Fax : 0033 4 74 90 96 79

[www.gematec-france.fr](http://www.gematec-france.fr)

Sarl au capital de 50 000 €  
Siret : 494 312 846 000 12  
TVA intra com : FR 28494312846



## Ensemble, équipons votre réussite

### Vitesse d'avance:

Avance rapides X/Y/Z	:	30/21/33 m/min
Rapides axe C	:	555 tr/min

### Moteur:

Moteur broche principale	:	26 kw
Moteur broche de fraisage	:	5,5 kw
Moteur broche de reprise	:	11 kw
Puissance totale requise	:	41 kva

### Dimensions:

Hauteur	:	1860 mm
Encombrement au sol	:	2848 x 1865 mm
Poids	:	5400 Kg

### Options:

Convoyeur à copeaux  
Pompe HP  
Récupérateur de pièces  
Interface embarreur  
Outillages

*« spécifications techniques sous réserve »*

4, route du village  
38110 Rochetoirin (France)  
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38  
Fax : 0033 4 74 90 96 79

[www.gematec-france.fr](http://www.gematec-france.fr)

Sarl au capital de 50 000 €  
Siret : 494 312 846 000 12  
TVA intra com : FR 28494312846

# GEMATEC FRANCE

**Ensemble, équipons votre réussite**

**Délai de livraison**

De suite

**Sauf vente entre temps**

**Conditions de paiement**

Après réception de la facture,  
Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion



*« spécifications techniques sous réserve »*

4, route du village  
38110 Rochetoirin (France)  
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38  
Fax : 0033 4 74 90 96 79

**[www.gematec-france.fr](http://www.gematec-france.fr)**

Sarl au capital de 50 000 €  
Siret : 494 312 846 000 12  
TVA intra com : FR 28494312846