



Ensemble , équipons votre réussite

Centre vertical à CN MAZAK VARIXIS C 600

Année 2019
Armoire SMOOTH 5 X

Spécifications techniques:

Courses X/Y/Z	:	650 x 550 x 530 mm
Courses axe B	:	- 120°/+ 30°
Courses axe C	:	+/-360 °
Dimension table	:	ø 600 x 500 mm
Vitesse max de broche	:	15 000 tr/min
Poids admis sur table	:	500 kg
Pièce maxi	:	730 x 450 mm
Avances rapides X/Y/Z	:	42 m/min
Nombre d'outils	:	60 outils HSK 63
Ø d'outils	:	80 mm
Ø d'outils poches adjacentes vides	:	130 mm
Longueur d'outils	:	300 mm
Poids	:	8 kg
Dimensions	:	3 040 x 2 350 x 3 245 mm
Poids	:	10 000 kg



Ensemble , équipons votre réussite

Options :

Convoyeur à copeaux sortie gauche
Contrôle de température liquide arrosage
Broche 15 000 tr/min
Broche grand couple
Règle sur les axes
Aspiration Losma
Porte automatique
Manivelle détachable
Lampe 3 couleurs
Rénishaw RMP 600
5 axes continus
Fonction ISO 5 axes
Package performance
Extension mémoire
Interface robot

GEMATEC FRANCE

Ensemble , équipons votre réussite

Délai de livraison

Disponible Mai 2026

Sauf vente entre temps

Conditions de paiement

Après réception de la facture,
Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion



4, route du village
38110 Rochetoirin (France)
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38
Fax : 0033 4 74 90 96 79
www.gematec-france.fr

Sarl au capital de 50 000 €
Siret : 494 312 846 000 12
TVA intra com : FR 28494312846